

קובץ שוברים יומי YAD+sva

סד'	מטור	עד טור	שם שדה	תאור השדה	אורך השדה
1	1	7	מספר ספק	מספר בן רשת	9(07)
2	9	15	מספר מסוף	מספר מסוף	9(07)
3	17	23	מספר אסמכתא (מס' ריכוז)	מספר ריכוז	9(07)
4	25	32	תאריך קניה	במבנה YYYYMMDD	9(08) *
5	34	37	זמן קניה	במבנה hhmm	9(04)
6	39	39	קידומת מספר שובר	מספר קובץ	9(01)
7	41	43	אמצע מספר שובר	מספר קופה	9(03)
8	45	47	סיומת מספר שובר	מספר סודר בקופה	9(03)
9	49	56	תאריך קליטה	תאריך קליטה השובר בישראל כרטיס	9(08)
10	58	60	סוג פעולה	חיוב = 140, זיכוי = 960	9(03)
11	62	70	מספר עסקה	מספר קניה במערכת שוברים	9(09)
12	72	81	סכום מקורי	סכום קניה מקורי	±9(07)V99 **
13	83	85	מטבע מקורי	מטבע קניה מקורי שקל = 0	9(03)
				19 = \$	
				100 = יורו	
				קניות תשלומים צמודים למדד = 111	
				קניות \$ תשלומים צמודים ל-\$ = 919	
14	87	89	מטבע התחשבות	מטבע מאפיין סווג עסקה	9(03)
				19 = \$	
				100 = יורו	
				קניות תשלומים צמודים למדד = 111	
				קניות \$ תשלומים צמודים ל-\$ = 919	
15	91	100	סכום תקין	סכום תשלום ברוטו (לקוח)	±9(07)V99
16	102	104	מטבע תשלום	מטבע תשלום (לקוח) שקל = 0	9(03)
				19 = \$	
				100 = יורו	
17	106	106	קוד הסדר גמיש	קניות ללא קרדיט " "	X(01)
				קניות במסגרת קרדיט - ערך לא זהה " "	
18	108	108	קוד הסדר תשלומים	קניות בתשלומים רגילים = 1 קניות בתשלומים אחד = 0	9(01)
19	110	111	מספר תשלומים בעסקה	עסקה ללא תשלומים = 0	9(02)
20	113	114	מספר תשלום	עסקה ללא תשלומים = 0	9(02)
21	116	125	סכום הנחה	סכום הנחה במטבע תשלום	±9(07)V99
22	127	135	סכום בכוכבים	סכום בכוכבים ישראל כרטיס	±9(06)V99
23	137	146	סכום תשלום נטו (לקוח)		±9(07)V99

ישראלכרט לעסקים

סד'	מטור	עד טור	שם שדה	תאור השדה	אורך השדה
24	148	150	מטבע תשלום ספק		9(03)
25	152	161	סכום עמלת ספק		±9(07)V99
26	163	172	סכום עמלת ניכיון		±9(07)V99
27	174	182	שער / מדד		9(5)V9(4)
28	184	184	מקור הקלט	שב"א 92 = 3	X(01)
				שב"א 96 = 7	
				כספת = 5	
				בירורים = ב	
				אחר = I	
29	186	186	קוד טרנוקציה	רגיל = R	X(01)
				שרות עצמי דלק = S	
				שרות עצמי = D	
				טלפוני = T	
				חתימה בלבד = H	
				מאולצת = F	
				אחר = I	
30	188	188	קוד תקינות	חיוב תקין = 0	X(01)
				לקוח לא משלם = 1	
				שובר פסול = 3	
31	190	197	תאריך לזיכוי ספק		9(08)
32	199	202	מודל התחשבות	ישראלכרט = 1 ; מסטרקרד = 31 ; אמריקן אקספרס = 91 וכדומה...	±9(03)
33	204	210	מספר אישור		X(07)
34	212	216	מספר כרטיס - קידומת		9(05)
35	218	228	מספר כרטיס		9(11)
36	230	236	קוד מועדון		9(07)
37	238	267	שם מועדון		X(30)
38	269	273	שיוך כרטיס למבצע		9(05)
39	275	282	דמי ניהול מועדון		±9(05)V99
40	284	292	נתון נוסף (-) ADD-ON (PARM)		±9(08)
41	294	300	מספר בירור		9(07)
42	302	308	מספר ספק אב רשת	מספר אב רשת	9(07)
43	310	314	קוד סיבת בירור		9(05)
44	316	345	תאור הבירור		X(30)
45	347	347	קוד אישור שבא	עסקה ללא אישור - 0	9(01)
				אושר ע"י שב"א - 1	
				אושר ע"י חברת אשראי - 2	
				אושר ע"י המענה הקולי - 3	
46	349	357	שטח ללא שימוש	שטח ריק לשימוש פנימי	x(09)
47	359	361	תוספת למספר כרטיס	לכרטיס מעל 16 תוים	x(03)
48	363	365	שטח ללא שימוש	שטח ריק לשימוש פנימי	9(3)

סד'	מטור	עד טור	שם שדה	תאור השדה	אורך השדה
49	367	367	שטח ללא שימוש	שטח ריק לשימוש פנימי	9(01)
50	369	369	קוד ECI	מסחר אלקטרוני מאובטח	X(01)
51	372	394	UID	מזהה תנועת EMV	X(23)
52	397	404	מספר ריכוז 8 ספרות	מספר ריכוז 8 ספרות	9(08)
			מפרידים בין השדות	רווחים בין שדות (פסיק אם CSV)	X(1) * 50
	406	500	מקום לשימוש עתידי		

* כל התאריכים בקובץ במבנה YYYYMMDD
** סימן "V" מייצג מיקום ווירטואלי בפורמט Txt. או מיקום "." בפורמט Csv. מבדיל חלק שלם מחלק עשרוני

דוגמאות לסכומים :		מבנה טקסט	מבנה אקסל
	Schum-Mekori = 345.67	+000034567	+0000345.67
	Schum-Mekori = -28.40	-000002840	-0000028.40